

がん種 NHL・ATL		レジメン名称 DeVIC療法			
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間 投与日 (Day1・Day8等)	コメント
Rp1	アロキシバッグ	0.75mg/50ml	Div	Day1 10分で	
Rp2	生食 デキサート	100ml 33mg (6.6mg 5V)	Div	Day1～3	HBs抗原・HCV抗体 陽性例は不可
Rp3	生食 エトポシド	500ml 100mg/m ²	Div	Day1～3	ルート注意
Rp4	生食 イホマイド	500ml 1500mg/m ²	Div	Day1～3	
Rp5	生食 ウロミテキサン	100ml IFOの20%	Div	Day1～3	
Rp6	生食 カルボプラチン	500ml 300mg/m ²	Div	Day1	
Rp7	生食	50ml	Div	Day1～3	フラッシュ用

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

※抗癌剤投与量はmg/m²,AUCで記載して下さい

インターバルの日数 次のコースまでの標準期間	3週に1回	総コース数 最大4コース
---------------------------	-------	-----------------

注意) 公開しているレジメンは一般的なものであり、患者個々の状態によって薬剤の投与量・投与スケジュール等は変更される場合があります。

JCHO南海医療センター